


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                                                                                             |          |                                     |                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Obytná budova<br>Božecká 334 - 336, Praha 10 - Malešice<br>Celková podlahová plocha: 4 084,2 m <sup>2</sup> |          | Hodnocení budovy                    |                         |           |
|                                                                                                             |          | stávající stav                      | po realizaci doporučení |           |
|                           |          |                                     | C                       |           |
| Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> rok                                             |          | 292                                 | 101                     |           |
| Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ                                                                 |          | 4 292,54                            | 1 481,08                |           |
| Podíl dodané energie připadající na:                                                                        |          |                                     |                         |           |
| Vytápění                                                                                                    | Chlazení | Větrání                             | Teplá voda              | Osvětlení |
| 76 %                                                                                                        |          |                                     | 13 %                    | 11 %      |
| Doba platnosti průkazu                                                                                      |          | do 12/2018                          |                         |           |
| Průkaz vypracoval                                                                                           |          | Robert Šafránek<br>Osvědčení č. 212 |                         |           |



# ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

**Božecká č.p. 334 - 336, Praha 10 - Malešice**



**Zadavatel: Bytové družstvo Božec  
Božecká 335/4, Praha 10 - Malešice**

**Zpracoval : Robert Šafránek**

**duben 2009**

